2021 年玉米田病/虫害周报调查汇总表（6.1-6.8）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	1.8	12	14	2	4	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	1	1.4	16	17	1.6	3	
二代玉米螟	1	1.7	11	14	1.9	4	
蓟马	\	0	0	0	0	0	
二点委夜蛾	\	0	0	0	0	0	
地下害虫	1	1.3	21	24	0.8	4	
玉米小斑病	\	0	0	0	0	0	
玉米大斑病	1	0.8	10	20	0.6	3	
灰斑叶斑病	1	0.6	10	20	0.5	4	
玉米褐斑病	\	0	0	0	0	0	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米茎腐病	1	0.7	12	16	0.7	2	
顶腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米弯孢菌叶斑病							

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（6.8-6.15）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	1	21	21	1.2	4	春玉米.
二代玉米螟	\	\	0	0	0	0	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	1	1	7	8	3	6	
三代棉铃虫	\	\	0	0	0	0	
二代粘虫	1	1	6	7	0.3	2	
三代粘虫	\	\	0	0	0	0	
玉米蚜	\	0	0	0	0	0	
甜菜夜蛾	\		0	0	0	0	
地下害虫	1	2.5	30	32	0.2	2	地老虎
蝼蛄	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（6.15-6.22）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
玉米小斑病	\	5	\	\	\	\	
玉米大斑病	\	0	0	0	0	0	
弯孢叶斑病	1	2	13	25	11	24	
玉米褐斑病	\	3	10	21	16	34	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米粗缩病	2	5	15	26	15	39	
茎腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米茎基腐病	\	0	0	0	0	0	
一代玉米螟	2	2	21	36	19	36	
二代玉米螟	2	2.5	25	41	24	52	
三代玉米螟	3	3	29	54	38	64	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
四代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	5	19	28	19	29	
四代棉铃虫	24	1	24	39	35	51	
二代粘虫	\	0	0	0	0	0	
三代粘虫	1	1	11	19	25	36	
玉米蚜	2	1.5	15	25	19	54	
甜菜夜蛾	2	3	31	39	25	34	
地下害虫	\	0	0	0	0	0	
蝼蛄	1	1.5	21	25	16	29	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（6.22-6.29）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	1.6	11	15	1	5	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	1	1.5	15	18	1.5	4	
二代黏虫	1	1.7	12	13	1.5	3	
蓟马	\	0	0	0	0	0	
二点委夜蛾	\	0	0	0	0	0	
地下害虫	1	1.6	22	23	0.6	5	
玉米茎腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米大斑病	1	0.9	11	19	0.8	2	
玉米弯孢叶斑病	1	0.5	14	17	1.6	2	
玉米褐斑病	\	0	0	0	0	0	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米细菌病	1	0.8	13	17	0.6	1	
丁点蝠病	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（6.29-7.6）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（万亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	1	15	15	2	3	春玉米.
二代玉米螟	\	\	0	0	0	0	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	1	1	2	3	1	3	
三代棉铃虫	\	\	0	0	0	0	
二代粘虫	1	1	3	3	0.1	2	
三代粘虫	\	\	0	0	0	0	
玉米蚜	\	0	0	0	0	0	
甜菜夜蛾	\		0	0	0	0	
地下害虫	1	2	12	15	0.2	1	地老虎.
蝗虫	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（7.6-7.13）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
玉米小斑病	1	215	12	11	26	54	
玉米小斑病	1	2	12	18	24	39	
普通叶斑病	\	\	\	\	\	\	
玉米褐斑病	1	2	21	31	24	35	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米粗缩病	2	1.5	21	34	42	54	
顶腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米茎基腐病	1	7	9	24	15	26	
一代玉米螟	1	5	15	21	14	31	
二代玉米螟	1	1.5	18	21	31	39	
三代玉米螟	2	2	21	36	42	54	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
回代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
回代棉铃虫	1	1.5	19	21	14	35	
三代棉铃虫	1	15	9	15	17	29	
回代棉铃虫	\	\	\	\	\	\	
二代粘虫	\	\	\	\	\	\	
三代粘虫	2	2	18	31	21	39	
玉米蚜	1	3	21	37	21	31	
灰飞虱和斑飞虱	1	2	15	19	23	42	
地下害虫	\	0	0	0	0	0	
蓟马	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（7.13-7.20）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	\	0	0	0	0	0	
二代玉米螟	2	2.7	16	19	0.6	2	
三代玉米螟	\	0	0	0	0	0	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	1.8	14	21	0.7	1	
一代粘虫	\	0	0	0	0	0	
二代粘虫	2	3	16	18	1.6	2	
蓟马	\	0	0	0	0	0	
玉米蚜	\	0	0	0	0	0	
地下害虫	2	1.8	17	25	0.8	1	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（7.20-7.27）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
二代玉米螟	2	19.5	30	50	2.2	7	
三代玉米螟	\	0	0	0	0	0	
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	2	10	10	0.5	2	
二代粘虫	\	\	—		—		
三代粘虫	2	1.5	10	15	1.1	7	
玉米蚜	\	0	0	0	0	0	
甜菜夜蛾	3	2	7	8	1.2	6	
灰飞虱	\	0	0	0	0	0	
玉米大斑病	1	0	0	0	0	0	
弯孢叶斑病		0.3	5	10	0.4	3	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米粗缩病	2	1	5	5	0.1	1	
茎基腐病	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（7.27-8.3）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
玉米小斑病	2	3	19	21	24	53	
玉米大斑病	2	2	21	34	35	69	
弯孢叶斑病	\	1	\	\	\	\	
玉米褐斑病	1	1.5	12	26	18	37	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米粗缩病	1	2	11	23	19	27	
顶腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米茎基腐病	\	0	0	0	0	0	
一代玉米螟	2	1.5	34	36	21	54	
二代玉米螟	2	4	22	39	12	39	
三代玉米螟	3	3	31	54	25	46	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
四代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	\	0	0	0	0	0	
四代棉铃虫	1	1.5	\	\	\	\	
二代粘虫	\	0	0	0	0	0	
三代粘虫	1	4	14	19	15	27	
玉米蚜	2	3	25	37	31	45	
甜菜夜蛾	1	1.5	12	19	24	53	
地下害虫	1	1.5	13	21	34	50	
蜘蛛等	1	2	11	15	13	26	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（8.3-8.10）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	\	\	\	\	\	
二代玉米螟	1	\	\	\	\	\	
三代玉米螟	2	1.7	11	14	0.6	0.1	
二代草地贪夜蛾	\	\	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	\	0	0	0	0	
二代棉铃虫	\	\	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	1.6	16	18	1.4	2	
二代米蛀虫	\	\	0	0	0	0	
三代米蛀虫	1	1.1	10	11	0.6	1	
蓟马	\	\	0	0	0	0	
玉米虫牙	2	1.5	19	26	1.4	3	
灰飞虱	1	1.2	8	7	0.5	1	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（8.10-8.17）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（万亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	2	25	—		—		春玉米.
二代玉米螟	\	\	—		—		
二代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	14	—		—		
四代棉铃虫	1	15	15	25	13.5	20	
二代粘虫	\	\	—		—		
三代粘虫	2	2	10	20	3.4	10	
玉米蚜虫	2	8	17	30	15	20	
甜菜夜蛾	1	15	5	18	4	6	
地下害虫	1	14	3	9	2	12	
蝼蛄	1	10	4	10	2	16	
玉米小斑病	2	15	30	45	24	60	
玉米大斑病	1	10	24	30	7	10	
弯孢叶斑病	2	13	25	35	12	38	
玉米褐斑病	1	6.5	10	16	3	10	
玉米锈病	2	40.5	50	67	21.5	48	
玉米粗缩病	1	\	—		—		
茎基腐病	\	0	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（8.17-8.24）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
玉米小斑病	1	2	12	15	14	25	
玉米大斑病	1	2.5	13	25	19	34	
弯孢叶斑病	\	\	\	\	\	1	
玉米褐斑病	1	5	19	21	14	34	
玉米锈病	\	0	0	0	0	0	
玉米粗缩病	2	2	12	29	24	39	
疣腐病	\	0	0	0	0	0	
玉米茎基腐病	1	1.5	12	15	17	26	
一代玉米螟	1	3	21	37	24	36	
二代玉米螟	1	2	11	23	26	54	
三代玉米螟	2	1.5	18	31	18	19	
三代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
四代草地贪夜蛾	\	0	0	0	0	0	
三代棉铃虫	1	4	19	36	15	21	
四代棉铃虫	1	7	9	24	14	19	
二代粘虫	\	\	\	\	\	\	
三代粘虫	\	0	0	0	0	0	
玉米蚜	2	1.5	21	35	44	54	
甜菜夜蛾	1	3	7	12	25	31	
地下害虫	1	3.5	5	18	15	26	
蝼蛄虫害	\	\	0	0	0	0	

2021年玉米田病/虫害周报调查汇总表（8.24-8.31）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
一代玉米螟	1	\	\	\	\	\	
二代玉米螟	1	\	\	\	\	\	
三代玉米螟	3	2.6	24	30	1.7	2	
二代草地贪夜蛾	\	\	0	0	0	0	
三代草地贪夜蛾	\	\	0	0	0	0	
四代草地贪夜蛾	\	\	0	0	0	0	
二代棉铃虫	\	\	0	0	0	0	
三代棉铃虫	2	1.8	16	28	1.5	1	
四代棉铃虫	3	2.7	25	36	1.9	2	
二代粘虫	\	\	0	0	0	0	
三代粘虫	2	2.1	17	21	1.2	0	
蓟马	\	\	0	0	0	0	
玉米蚜	2	3	16	24	1.2	1	
地下害虫	2	2.5	19	30	1.4	1	