2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（7.1-7.8）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	4	12		4		
豆天蛾	1	2	9		5		
食心虫	/	0	0		0		
豆荚螟	/	0	0		0		
造桥虫	/	0	0		0		
三化棉铃虫	1	2	13		10		
二代棉铃虫	/	0	0		0		
二代粘虫	/	0	0		0		
三代粘虫	/	0	0		0		
甜菜夜蛾	1	3	10		4		
地下害虫	/	0	0		0		
斜纹夜蛾	/	0	0		0		
蜗牛	1	3	9		4		
蝽蟓	/	0	0		0		

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（7.8-7.15）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	5	14	21	7	19	
豆大蓟马	2	3	25	34	35	52	
食心虫	\	0	0	0	0	0	
豆荚螟	\	0	0	0	0	0	
造桥虫	\	0	0	0	0	0	
二代棉铃虫	\	\	\	\	\	\	
三代棉铃虫	1	2	24	30	9	17	
四代棉铃虫	\	0	0	0	0	0	
二代粘虫	\	0	0	0	0	0	
三代粘虫	\	0	0	0	0	0	
甜菜夜蛾	1	4	21	28	15	26	
地下害虫	\	0	0	0	0	0	
斜纹夜蛾	\	0	0	0	0	0	
蜗牛	1	2.5	10	21	5	35	
蜜蜂	\	0	0	0	0	0	
虫害其它	\	0	\	\	\	\	

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（7.15-7.22）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	2	3	16		18		
豆天蛾	1	.1	8		4		
食心虫	\	\	0		0		
豆荚螟	\	\	0		0		
造桥虫	\	\	0		0		
二代棉铃虫	\	\	0		0		
三代棉铃虫	1	0.4	13		7		
四代棉铃虫	\	\	0		0		
二代米立虫	\	\	0		0		
三代米立虫	\	\	0		0		
甜菜夜蛾	1	0.7	18		13		
地下害虫	\	\	0		0		
斜纹夜蛾	\	\	0		0		
蜗牛	1	0.6	17		9		
蝽蟓	\	\	0		0		
虫害其它	\	\	0		0		

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（7.22-7.29）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（万亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	2	4	17		7		
豆天蛾	1	2	5		4		
食心虫	/	0	0		0		
豆荚螟	/	0	0		0		
造桥虫	/	0	0		0		
二代棉铃虫	/	/	—		—		
三代棉铃虫	1	3	13		15		
四代棉铃虫	/	0	0		0		
甜菜夜蛾	/	0	0		0		
地下害虫	/	0	0		0		
斜纹夜蛾	1	6	27		24		
蚜茧蜂	1	3	9		4		
螟虫等	/	0	0		0		

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（7.29-8.5）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	3	15	21	24	38	
豆天蛾	1	3	16	34	12	36	
食心虫	\	0	0	0	0	0	
豆荚螟	\	0	0	0	0	0	
造桥虫	1	25	16	24	9	15	
二代棉铃虫	\	\	\	\	\	\	
三代棉铃虫	\	\	\	\	\	\	
四代棉铃虫	2	25	21	39	30	54	
二代粘虫	\	\	\	\	\	\	
三代粘虫	\	\	\	\	\	\	
甜菜夜蛾	1	7	21	30	15	19	
地下害虫	\	\	\	\	\	\	
斜纹夜蛾	2	3	18	38	24	48	
虫角牛	2	2	21	54	35	56	
蝽象	\	0	0	0	0	0	
虫害其它	\	0	\	\	\	\	

2022 年大豆田病/虫害周报调查汇总表（8.5-8.12）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆虫牙	1	1.1	21		15		
豆天蛾	1	2.5	28		16		
食心虫	\	0	0				
豆荚螟	\	0	0		0		
造桥虫	1	0.8	16		11		
二代棉铃虫	\	0	0		0		
三代棉铃虫	\	0	0		0		
四代棉铃虫	1	1.6	12		15		
二代粘虫	\	0	0		0		
三代粘虫	\	0	0		0		
红蜘蛛夜蛾	1	2	8		12		
地下害虫	\	0	0		0		
斜纹夜蛾	2	1.3	25		31		
蚜虫	2	3.4	34		29		
蜡蝉	\	0	0		0		
虫害其它	\	0	0		0		

2022 年大豆田病/虫害周报调查汇总表（8.12-8.19）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度（级）	发生面积（万亩）	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	3	22		14		
豆天蛾	1	4	27		12		
食心虫	—	0	0	0	0		
豆荚螟	—	0	0		0		
造桥虫	2	2	24		12		
二代棉铃虫	—	—	—		—		
三代棉铃虫	—	—	—		—		
四代棉铃虫	1	1	30		5		
二代粘虫	—	0	0		0		
三代粘虫	—	0	0		0		
甜菜夜蛾	2	2	34		15		
地下害虫	—	0	0		0		
斜纹夜蛾	2	3	37		11		
蜗牛	2	8.1	48		25		
蟋蟀	—	0	0		0		

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（8.19-8.26）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	2.5	18	20	14	25	
豆天蛾	1	3	5	15	9	30	
食心虫	\	0	0	0	0	0	
豆荚螟	\	0	0	0	0	0	
造桥虫	2	5	20	35	19	35	
二代棉铃虫	\	\	1	\	\	\	
三代棉铃虫	\	\	\	\	\	\	
四代棉铃虫	1	1.5	7	15	12	28	
二代粘虫	\	\	\	\	\	\	
三代粘虫	\	\	\	\	\	\	
甜菜夜蛾	2	7	12	30	21	32	
地下害虫	\	0	0	0	0	0	
斜纹夜蛾	2	5	18	27	30	54	
蜗牛	2	3	15	36	25	64	
蛴螬	\	0	0	0	0	0	
虫害其它	\	0	\	\	\	\	

2022年大豆田病/虫害周报调查汇总表（8.26-9.3）

调查数据							
病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率（%）		被害株率（亩/%）		发生区域
			平均	最高	平均	最高	
豆蚜	1	1.9	11		4		
豆天蛾	1	0.2	%		4		
食心虫	\	\	0		0		
豆荚虫	\	\	0		0		
造桥虫	\	\	0		0		
二代棉铃虫	\	\	0		0		
三代棉铃虫	1	0.7	13		16		
四代棉铃虫	\	\	0		0		
二代粘虫	\	\	0		0		
三代粘虫	\	\	0		0		
甜菜夜蛾	1	1.5	25		15		
地下害虫	\	\	0		0		
斜纹夜蛾	\	\	0		0		
蜗牛	1	1.2					
蚜虫	\	\	0		0		
害虫其它	\	\	0		0		