

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
3月1日-3月10日	稗草	357	9567	37
	狗尾草	344	4981	43
	牛筋草	156	2557	28
	苘麻	38	87	36
	一年蓬	27	1543	25
	野燕麦	51	2177	41
	芥菜	33	2587	16
	猪殃殃	38	918	31
	藜	56	654	38
	苣荬菜	55	2185	44
	马齿苋	31	924	23
	泽漆	27	344	18
	刺苋	21	1137	44
	铺地苋	33	956	47

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
3月11日-3月20日	稗草	287	8713	42
	狗尾草	320	4036	39
	牛筋草	98	2375	15
	蒺藜	40	685	17
	一年蓬	19	1578	29
	野燕麦	42	2187	34
	荠菜	37	2484	28
	猪殃殃	26	872	24
	藜	37	589	36
	苣荬菜	23	1824	49
	马齿苋	62	982	28
	泽漆	28	273	18
	刺苋	16	954	21
	蒲公英	36	966	31

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
3月21日-3月31日	牛筋草	86	1024	36
	猪殃殃	24	1324	42
	蒲公英	37	958	54
	一年蓬	42	768	12
	稗草	21	642	18
	藜	18	1002	23
	泽漆	36	413	24
	刺苋	25	182	65

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4月1日-4月10日	稗草	315	9787	48
	狗尾草	358	4856	51
	牛筋草	133	2583	28
	苘麻	28	81	39
	灰蓬	29	1566	24
	野燕麦	45	2185	38
	芥菜	32	2674	15
	猪殃殃	45	963	27
	藜	53	634	35
	苣荬菜	57	2367	41
	豨莶	66	964	16
	泽漆	38	1588	15
	刺苋	27	1483	19
	蒲公英	34	957	33

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4月11日-4月20日	稗草	351	9492	52
	狗尾草	370	4891	50
	牛筋草	145	2788	24
	苘麻	37	796	29
	一年蓬	21	1787	34
	野燕麦	45	2357	42
	荠菜	21	2371	22
	猪殃殃	55	923	32
	藜	24	480	28
	苣荬菜	49	1844	57
	马齿苋	16	1243	24
	泽漆	48	380	12
	刺苋	26	1150	26
	蒲公英	34	1098	44

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4月21日-4月30日	蒲公英	76	982	56
	稗草	84	874	24
	刺苋	32	1054	18
	一年蓬	42	762	9
	牛筋草	56	824	11
	泽漆	36	634	18
	野燕麦	21	218	24
	苍耳菜	10	394	56
				38

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5月1日-5月10日	稗草	472	8561	58
	狗尾草	356	3654	55
	牛筋草	274	1573	31
	苘麻	42	894	45
	一年蓬	18	1234	35
	野燕麦	46	21841	47
	芥菜	32	2133	33
	猪殃殃	47	816	25
	藜	66	511	16
	苣荬菜	43	2345	17
	马齿苋	36	847	33
	泽漆	23	395	47
	刺苋	24	1448	56
	蒲公英	38	356	33

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5月11日-5月20日	稗草	379	8975	85
	狗尾草	351	4982	54
	牛筋草	167	2837	30
	苘麻	49	947	45
	一年蓬	48	1905	47
	野燕麦	92	2740	30
	荠菜	37	2517	43
	猪殃殃	44	781	47
	藜	43	777	51
	苣荬菜	42	1876	31
	马齿苋	22	1136	47
	泽漆	19	429	18
	刺苋	38	1789	43
	蒲公英	36	1242	46



### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5月21日-5月31日	烟尾草	321	6541	26
	稗草	265	5236	24
	牛筋草	164	1991	32
	野燕麦	54	1542	54
	荠菜	98	1062	21
	马齿菜	21	1724	18
	蒲公英	45	1546	21
	车蓬	36	2158	36
	猪殃殃	<del>28</del> 28	3211	26

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6月1日-6月10日	稗草	352	7543	42
	狗尾草	377	2567	52
	牛筋草	256	1543	38
	苘麻	43	96	32
	一年蓬	19	1257	41
	野燕麦	57	2334	36
	芥菜	46	2385	25
	猪殃殃	33	857	23
	藜	57	564	12
	藜藜	48	2735	14
	马齿苋	38	854	32
	羊蹄	24	367	41
	刺苋	26	1421	52
	蒺藜	31	756	31

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6月11日-6月20日	稗草	391	9213	52
	狗尾草	450	5188	48
	牛筋草	150	2640	35
	苘麻	37	787	27
	一年蓬	38	144	51
	野燕麦	61	2433	43
	荠菜	46	1017	55
	猪殃殃	37	798	36
	藜	17	2019	41
	苣荬菜	58	1070	54
	马齿苋	26	1491	46
	泽漆	45	480	26
	刺苋	49	1237	48
	蒲公英	23	2537	51

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6月21日-6月30日	狗尾草	421	1942	54
	牛筋草	521	3421	19
	蒲公英	142	5463	25
	稗草	167	1987	34
	刺苋	67	7231	64
	洋漆	98	6231	57
	一年蓬	27	4503	21
	芥菜	84	2103	19
	藜	76	1911	20
	马齿菜	78	2781	34

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7月1日-7月10日	稗草	333	7782	33
	狗尾草	421	2543	56
	牛筋草	277	1567	34
	苘麻	47	104	28
	车蓬	16	1233	48
	黑子燕麦	58	2287	33
	猪秧秧	41	2341	27
	藜	37	845	24
	苍耳菜	52	523	17
	马齿苋	481	2643	18
	泽漆	31	812	33
	刺苋	43	356	42
	蒲公英	32	1296	47
	芥菜	53	787	51

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7月11日-7月20日	稗草	491	9512	72
	狗尾草	269	5017	51
	牛筋草	92	2547	46
	苘麻	42	896	34
	一年蓬	24	2217	41
	野燕麦	56	2514	32
	荠菜	27	2179	37
	猪殃殃	29	1430	46
	藜	22	690	57
	苣荬菜	18	2162	74
	马齿苋	49	1482	47
	泽漆	32	409	53
	刺苋	44	1234	65
	蒲公英	57	1438	58

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7月21日-7月31日	狗尾草	251	5431	34
	牛筋草	175	6244	25
	蒲公英	284	734	76
	稗草	105	1154	31
	一年蓬	21	1981	54
	野燕麦	52	2753	39
	苣荬菜	48	1542	83
	泽漆	67	509	27
	刺苋	55	623	48

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8月1日-8月10日	稗草	431	8579	47
	狗尾草	358	3643	58
	牛筋草	243	1321	32
	苘麻	48	97	41
	车蓬	24	1234	37
	野燕麦	33	2156	48
	芥菜	41	2144	35
	猪殃殃	42	817	18
	藜	65	523	23
	苣荬菜	44	2381	25
	马齿苋	39	866	44
	泽漆	27	345	38
	刺苋	21	1431	51
	蒺藜	34	834	28



### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8月11日-8月20日	稗草	421	9418	72
	狗尾草	287	4052	51
	牛筋草	78	2412	42
	苘麻	24	871	52
	一年蓬	16	2187	41
	野燕麦	43	2541	37
	荠菜	29	2009	40
	猪殃殃	27	1070	28
	藜	22	2024	37
	苣荬菜	34	2058	30
	马齿苋	30	1287	49
	泽漆	25	430	41
	刺苋	42	1205	52
	蒲公英	47	1207	57

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8月21日-8月31日	稗草	251	7432	51
	狗尾草	261	5221	26
	牛筋草	254	3421	37
	野燕麦	31	1901	28
	茅菜	52	899	14
	马齿菜	46	2132	35
	蒲公英	34	789	46
	猪殃殃	61	1054	21
	一年蓬	21	1672	15

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9月1日-9月10日	稗草	417	7548	38
	狗尾草	3584	4561	49
	牛筋草	236	1348	37
	苘麻	57	110	32
	一年蓬	35	1433	45
	野燕麦	34	2516	38
	芥菜	38	1448	32
	猪殃殃	44	859	31
	藜	61	638	36
	苣荬菜	47	2547	36
	马齿苋	32	748	44
	泽漆	26	376	28
	刺苋	31	1514	46
	蒲公英	35	849	45

## 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9月11日-9月20日	稗草	207	7410	70
	狗尾草	201	4008	40
	牛筋草	89	1479	42
	苘麻	17	780	34
	一年蓬	18	1432	35
	野燕麦	32	1459	47
	芥菜	14	1128	29
	猪殃殃	18	249	23
	藜	27	368	33
	苣荬菜	30	1237	42
	马齿苋	20	1256	37
	泽漆	27	345	25
	刺苋	34	1036	51
	蒲公英	45	1176	55

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9月21日-9月30日	稗草	321	7742	63
	狗尾草	251	4352	42
	牛筋草	152	2754	17
	一年蓬	31	1921	42
	黑野燕麦	47	1024	31
	茅菜	52	1542	19
	猪殃殃	66	1981	25
	藜	34	994	32
	苍莠菜	52	413	17
	马齿菜	27	1009	18
	浮萍	31	1154	54
	刺苋	45	789	32
	蒲公英	26	932	21

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10月1日-10月10日	稗草	357	8518	44
	狗尾草	381	3214	43
	牛筋草	451	1567	32
	苣荬	253	251	16
	车蓬	83	1247	28
	五节麦	47	2166	27
	苣荬	85	1547	21
	梅秧秧	57	967	23
	藜	88	547	41
	苍耳	57	2745	43
	马齿苋	38	763	56
	泽漆	24	392	19
	刺苋	34	1433	44
	蒺藜	23	791	42

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10月11日-10月20日	稗草	20	350	24
	狗尾草	21	327	20
	牛筋草	25	328	17
	苘麻	27	189	18
	一年蓬	20	238	21
	野燕麦	18	197	41
	荠菜	6	146	19
	猪殃殃	8	175	22
	藜	10	189	22
	苣荬菜	11	274	27
	马齿苋	14	387	19
	泽漆	21	279	28
	刺苋	22	266	38
	蒲公英	24	194	34

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10月21日-10月31日	稗草	122	5432	24
	狗尾草	341	2724	36
	牛筋草	251	1983	32
	一年蓬	112	450	54
	野燕麦	34	987	26
	茅草	64	982	25
	猪殃殃	37	728	64
	藜	25	436	54
	苍耳菜	111	251	37
	马齿菜	25	162	38
	泽漆	36	256	42
	刺苋	27	542	78
	蒲公英	25	198	23



### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11月1日-11月10日	稗草	312	7658	35
	狗尾草	354	2251	42
	牛筋草	273	1443	36
	苘麻	54	1568	21
	一年蓬	25	1174	29
	野燕麦	43	2387	33
	苋菜	32	864	58
	猪殃殃	41	579	42
	藜	64	2653	43
	苣荬菜	36	2574	21
	马齿苋	41	754	16
	萍蓬草	33	336	47
	刺苋	28	2147	38
	蒲公英	45	814	42

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11月11日-11月20日	稗草	10	210	21
	狗尾草	12	211	14
	牛筋草	13	209	9
	苘麻	27	170	8
	一年蓬	18	180	29
	野燕麦	3	150	16
	茭菜	7	97	15
	猪殃殃	5	107	17
	藜	10	176	12
	苍耳菜	12	287	7
	马齿苋	15	192	9
	泽漆	14	171	14
	刺苋	13	186	21
	蒲公英	18	195	24

### 2021 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11月21日-11月30日	雀麦	18	321	21
	节节麦	12	124	11
	刺儿菜	14	98	9
	田旋花	16	219	7
	麦家公	21	34	29
	茅菜	9	79	15
	猪殃殃	8	63	13
	藜	13	54	18
	播娘蒿	11	138	23